


倉庫
A = 470.09㎡

- 外部仕上り表
 屋根 折板 (カラー鉄板 t0.5)
 軒裏 同上表し
 外壁 折板 (カラー鉄板 t0.5)
 外部建具 アルミサッシ スチール一本引き戸
 基礎 鉄筋コンクリート

- 内部仕上り表
 床 コンクリート同床合コ仕上り
 壁 麻糸サイディングt12
 天井 ジブトンt9.5

電動軽量シャッター (火災時開放装置付)



変更後

1階平面図 S = 1 : 100

消防法無遮蔽施設 (単位: ㎡)		判定		
床面積	必要開口面積	有効開口面積		
1階	床面積 x 1/30 470.09	床面積 x 1/30 15.66	床面積 x 1/30 < 4.00 x 4.00 (SS-1) + 1.66 x 1.30 (AW-1) = 18.15	判定 OK

凡例
 (消) 消火器 粉末 (ABC) 10型を示す
 (緑) 誘導標識を示す

北村工房
 群馬県富岡市一ノ宮 294-6
 TEL 0274-62-2517

1級建築士 (建設大臣) 登録第172899号
 1級建築士事務所 (群馬県) 知事登録第3356号
 北村 英雄

工事名	轟工業(有)轟倉庫新築工事		図面番号
図名	平面図		2
作図年月日	平成22年9月	縮尺 1:100	整理番号