



1階平面図 S = 1 : 100

建物面積表 単位 m	
建築面積	: 414.55m <sup>2</sup> (125.16坪)
1階床面積	: 411.66m <sup>2</sup> (124.29坪)
延床面積	: 411.66m <sup>2</sup> (124.29坪)

建物の高さ 単位m	
最高の高さ	: 8.386
最高の軒の高さ	: 8.106

凡例 単位mm	
印 換気扇	250 を示す
印 消火器 粉末(ABC)10型	"
印 非常用誘導標識板	"

凡例	
換気設備の種類	
第1種 ・ 第2種 ・ 第3種	
名称	
⊕	排気ファンの位置(壁付け)
⇨	建具等の通気的位置・向き
⊕	吸気口的位置
..... 換気計算を行う部分を示す	

■外形寸法図(単位:mm) FY-12PF8D 適用パイプφ150mm

壁付け

■特性表						
品番	消費電力(W)	換気量(m <sup>3</sup> /h)	有効換気量(m <sup>3</sup> /h)	騒音(dB)	質量(kg)	適用パイプ径φ(mm)
FY-08PF8	1.8	2.2	48.5	44	27	0.50
FY-08PF8D	1.8	2.2	48.5	44	27	0.47
FY-12PF8D	6.0	7.5	117	107	32	0.92

有効換気量はFY-08PF8・FY-08PF8Dの場合、パイプフードFY-MFAA043との、FY-12PF8Dの場合、パイプフードFY-MFAA063との組み合わせ時のものです。他のパイプフードとの組み合わせについては、Eメールをご覧ください。

**北村工房**  
群馬県富岡市一ノ宮 294-6  
TEL 0274-62-2517

1級建築士 (建設大臣) 登録第172899号  
1級建築士事務所 (群馬県) 知事登録第3356号  
北村 英雄

工事名	轟工業有限会社福島倉庫A棟新築工事		図面番号	A-03
図名	平面図		整理番号	
作図年月日	平成26年 3月	縮尺	1:100 (A2)	